




















Журнал профилактических осмотров, ремонтов оборудования

МБОУ « Чушевицкая средняя школа »

Начат : 09.09.2023г.

Окончен :

№ п/п	Дата профилактического осмотра	Перечень осматриваемого оборудования	Результаты профилактического осмотра	Отметка об устранении выявленных дефектов	Подпись ответственного лица
1	25.04.2024	Ноутбук AQWARIUS s/n 2211216211502-0214	Профилактика Исправлен	нет	
2	25.04.2024	Ноутбук AQWARIUS s/n 2211216211502-0193	Профилактика Исправлен	нет	
3	25.04.2024	Ноутбук AQWARIUS s/n 2211216211502-2316	Профилактика Исправлен	нет	
4	25.04.2024	Ноутбук AQWARIUS s/n 2211216211502-1456	Профилактика Исправлен	нет	
5	25.04.2024	Ноутбук AQWARIUS s/n 2211216211502-0196	Профилактика Исправлен	нет	
6	25.04.2024	Ноутбук AQWARIUS s/n 2211216211502-0087	Профилактика Исправлен	нет	
7	25.04.2024	Ноутбук AQWARIUS s/n 2211216211502-0120	Ремонт tachpad	нет	
8	25.04.2024	Ноутбук AQWARIUS s/n 2211216211502-1414	Профилактика Исправлен	нет	
9	25.04.2024	Ноутбук AQWARIUS s/n 2211216211502-0487	Профилактика Исправлен	нет	
10	25.04.2024	Ноутбук AQWARIUS s/n 2211216211502-1041	Профилактика Исправлен	нет	
11	25.04.2024	Ноутбук AQWARIUS s/n 2211216211502-0652	Профилактика Исправлен	нет	
12	25.04.2024	Ноутбук AQWARIUS s/n 2211216211502-1933	Профилактика Исправлен	нет	
13	25.04.2024	Ноутбук AQWARIUS s/n 2211216211502-0252	Профилактика Исправлен	нет	
14	25.04.2024	Ноутбук AQWARIUS s/n 2211216211502-1437	Профилактика Исправлен	нет	

15	25.04.2024	Ноутбук AQWARIUS s/n 2211216211502-1403	Профилактика Исправлен	нет	
16	25.04.2024	Ноутбук AQWARIUS s/n 2211216211502-0081	Профилактика Исправлен	нет	
17	25.04.2024	Ноутбук AQWARIUS s/n 2211216211502-0105	Профилактика Исправлен	нет	
18	25.04.2024	Ноутбук AQWARIUS s/n 2211216211502-1411	Профилактика Исправлен	нет	
19	25.04.2024	Ноутбук AQWARIUS s/n 2211216211502-1416	Профилактика Исправлен	нет	
20	25.04.2024	Ноутбук AQWARIUS s/n 2211216211502-1381	Профилактика Исправлен	нет	

Акт осмотра оборудования

Село Чушевицы

" 25 " апреля 2024 года.

Комиссия в составе:

1. Мелентьева М.Н. (председатель комиссии)
2. Шишмакова Е.Н.
3. Рыжиков А.И.

В присутствии:

1. Чертовикова Н.И., учитель
2. Котова С.И., учитель

" 25" апреля 2024 года произвели осмотр следующего объекта: _____

находящегося по адресу: с. Чушевицы, ул. Восточная, д.16 «А».

и составили настоящий акт технического состояния, о нижеследующем: _____

Результаты осмотра: исправно.

Рекомендации владельцу объекта: профилактика.

Условия проведения осмотра: _____

Время начала осмотра 9 часов 00 минут.

Время окончания осмотра 10 часов 00 минут.

Использованные при осмотре материалы и оборудование: _____






Особое мнение участников осмотра: _____

Прилагаемые к акту документы: _____

Акт технического состояния составлен в 3-х экземплярах:

1. Первый экземпляр владельцу объекта _____
2. Второй экземпляр председателю комиссии _____
3. Третий экземпляр станции технического осмотра _____

Подписи участников осмотра:

1. Мелекитова М.Н.  М.п.
2. Шихманова Е.И.  М.п.
3. Рябенко А.И.  М.п.
4. Чертошкова И.И.  М.п.
5. Четова О.И.  М.п.